


Neue Auflage bei B 99-4 I

Bei der Bearbeitung der LR 9 habe ich nach unseren Richtlinien eine weitere Auflage bei der B 99-4 I entdeckt und als B 99-4 I (5) angehängt.

Zur Verdeutlichung der Auflagen habe ich bei den bereits katalogisierten Auflagen die zusätzlichen Druckmerkmale nochmals in Rot daruntergesetzt. Bei der Durchsicht meiner EM fand ich doch relativ viele falsch bestimmte EM in den verschiedenen Sammlungen. Ich denke durch diese zusätzlichen Informationen wird eine richtige Bestimmung der bisherigen Auflagen vereinfacht und bei den Auflagen (3) & (4) sehr einfach.

Die Auflagen (1) und (2) sind durch das KN-Fragment & die untere Schnittbreite ebenfalls gut zu bestimmen und die neue Auflage (5), die sich vor allem durch den größeren Abstand der rechten RL zum Hwk von der Auflage (1) unterscheidet, sollte ebenfalls kein Problem darstellen.




Auflage (1) Abstand rechte RL zum Hwk 1 mm - „A“ in SbPA im DLT sauber gedruckt – KN-Fragment „2“ im DLT - unten immer breiter geschnitten



Auflage (2) „A“ in SbPA im DLT sauber gedruckt – winziges „Strichchen“ oder „Bogen“ als KN-Fragment im DLT – unten immer schmäler geschnitten



Auflage (3) „A“ in SbPA im DLT & „Gebühr bezahlt“ sauber gedruckt



Auflage (4) immer mit oben vollem „A“ in SbPA im DLT

Neue Auflage (5)



Auflage (5) ähnlich (1) Abstand rechte RL zum Hwk 1,9 mm - „A“ in SbPA im DLT sauber gedruckt – ohne KN-Fragment im DLT – unten schmaler geschnitten

Dr. G. Baldes
September 2017